



contenido

diseño exterior

diseño interior motorización y tracción

color y dimensiones ficha técnica y de equipamiento



diseño exterior

la nueva Renault Master reafirma su personalidad fuerte y moderna con un nuevo diseño exterior. Nuevo paragolpes delantero, nueva parrilla y nuevas luces de circulación diurna (DRL) en forma de "C" con tecnología LED. Se adapta más a las necesidades profesionales, lo que la convierte en aliada perfecta para tu negocio.





diseño interior

el interior ha sido reinventado para combinar diseño, confort y funcionalidad. Su interior renovado cuenta con: nuevo sistema multimedia con pantalla 7" compatible con Apple CarPlay ® y Android Auto®, puerto USB, nuevo volante multifunción, tablero de instrumentos con computadora a bordo y múltiples espacios de guardado.








motorización y tracción

la nueva Renault Master cuenta con un motor 2.3 turbo Renault (fabricado en Francia) con cadena de distribución y service cada 20.000 km



seguridad


la nueva Renault Master está equipada con innovadores sistemas de asistencia al conductor que te prometen un viaje tranquilo garantizando total seguridad.




sistema de control de estabilidad (ESP) y control de carga adaptativo (LAC)




asistente de arranque en pendiente (HSA)



asistente de viento cruzado (SWA)




sistema de frenos ABS con asistencia de frenado de emergencia (AFU)



sensores de estacionamiento traseros



mitigación de vuelco (ROM)



control de balanceo del remolque



cámara de estacionamiento trasera


color




blanco glaciar Fotografías no contractuales.

dimensiones

furgón L1H1







ficha técnica

Motor Diesal Tipo de combustible Inyección directar 1 truba + Common Rail Clintorio (so iny) 2299 Nomero de cillinários 16 Nomero de cillinários 16 Nomero de cillinários 180 @ 3.500 Poena de cillinários 180 @ 3.500 Poena de distribución \$ 7 transversal Norma de emiliones \$ truba \$ Cadena de distribución \$ 8 Transmisión \$ truba \$ Transmisión 105 Capecidades \$ \$ Tonque de combustible (1) 105 Valiena de latización de cargo (ma) 105 Valiena de cargo (ma) 8 Valiena de plazas 3 Piececión 8 Piececión 8 Romandos 8 describerión deleción		Master
Alimentocio	Motor	
Cilindraje (em²) 2299 Númer ode cilindros 4 Númer ode válvulas 180 Potencia máxima (CV@pm) 1310 @ 3.500 Torque (Kgfm@rpm) 31,7 @ 1.500 Ubicación Euro 5 Codena de distribución § Toransisión § Capacidades 7 Tamentisión 105 Valoridades 3 Tamentisión 105 Valoridades 3 Valoridades 4 Valoridades 4	Tipo de combustible	Diesel
Número de olínidros	Alimentación	Inyección directa + Turbo + Common Rail
Número de vélivulas 16 16 16 16 16 16 16 1	Cilindraje (cm³)	2299
Potencia máxima (CV@rpm) 180 % 500 Torque (Kgf.m@rpm) 31,7 @ 1,500 Ubicación Euro 5 Norma de emisiones Euro 5 Cadena de distribución 8 Transmisión *** evolocidades Manual 6 velocidades Capacidades *** evolocidades Tanque de combustible (L) 105 Valúma de carga (m3) 8 Número de plazas 3 Dirección \$** Tipo Electrohidráulica Feros *** Delonteros/Traseros ABS, delisco en las 4 rueda Neumáticos/Untos 25/65 R16 Lancas Acero 16° con embellecedor Suspensión *** Suspensión delantera Tipo MoPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicicidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos *** Pesos *** Pesos *** Pesos *** Ejer figlo con elásticos longitudinales semielipicos de oero, barra estabilizador y anortiguadores hidráulicos telescópicos <td>Número de cilindros</td> <td>4</td>	Número de cilindros	4
Torque (Kgf.m@rpm) \$1,7 @ 1.500 Ubicación Transversal Norma de emisiones Euro 5 Codena de distribución \$ Toransilán o velocidades Capacidades Torque de combustible (L) 105 Volúmen de corga (m3) 8 Númer de plazas 3 Dirección Tipo Electrohidráulica Fenos Delonteos/Traseros AB5, de disco en los 4 ruedas Neumáticos/Lantas 225/65 Rtó Neumáticos 225/65 Rtó Lantas Acera 16" con embellecedor Suspensión Ejer figlido con elóstricos longrudances hidráulicos telescópicos Suspensión delantera Ejer figlido con elóstricos longrudances hidráulicos telescópicos Pesos Ejer figlido con elóstricos longrudances hidráulicos telescópicos	Número de válvulas	16
Ubicación Transversal Norma de emisiones Euro 5 Cadena de distribución \$ Transmisión Avelocidades Capacidades Capacidades Tonque de combustible (L) 105 Volúmen de caraga (m3) 8 Número de plazas 3 Dirección Electrohidráulica Frenos Electrohidráulica Pelonteros / Traseros ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos/Llantas Associa (se no embeliacedor Neumáticos/Llantas 225/65 R16 Llantas Acero 16" con embeliacedor Suspensión delantera Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Éje rigido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos bruto vehicular (Kg) 3.500	Potencia máxima (CV@rpm)	130 @ 3.500
Norma de emisiones Cadena de distribución S Transmisión Manual Sevelocidades Capacidades Capacidades Capacidades Capacidades Tanque de combustible (L) Tonque de combustible (L) Tonque de combustible (L) Tonque de corpa (m3) Subjectoria (m3) Sub	Torque (Kgf.m@rpm)	31,7 @ 1.500
Cadena de distribución § Transmisión Manual ó velocidades Capacidades Tranque de combustible (L) 105 Volúmen de corga (m3) 8 Número de plazas 3 Dirección Electrohidráulica France ABS, de disco en las 4 ruedas Pelanteros / Traseros ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos/Lantas 225/65 R16 Neumáticos Acero 16" con embellecedor Suspensión Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicolidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Éjerígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y resortes helicolidales es considera de sichilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos bruto vehicular (Kg)	Ubicación	Transversal
Transmisión Manual óvelocidades Capacidades Tanque de combustible (L) 105 Volumen de carga (m3) 8 8, Mimero de plazas 3 Dirección Tipo Electrohidráulica Frenos Delanteros/Traseros ABS, de disco en los 4 ruedas Neumáticos/Llantas Neumáticos/Llantas Neumáticos (100 25/65 R16 Llantas Acero 16" con embellecedor Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión delantera Figo MoPherson, con triángulos sobre puestos con barra estabilizadora y resortes helicoidades sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos Pesos bruto vehicular (Kg) 3.500	Norma de emisiones	Euro 5
Manual 6 velocidades Tanque de combustible (L) 105 Volúmen de carga (m3) 8 Número de plazas 3 Dirección Tipo Electrohidráulica Fenos Pelos ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos / Lintas Neumáticos / Lintas Neumáticos / Lintas Suspensión trasero Suspensión trasero Eje rigido con elósticos longitudinales semielípticos de acera, barra estabilizadora y mortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos Pesos bruto vehicular (Kg) 3.500	Cadena de distribución	S
Capacidades Tanque de combustible (L) 105 Volúmen de carga (m3) 8 Número de plazas 3 Dirección Electrohidráulica Tipo Electrohidráulica Fenos ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos / Traseros ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos / Llantas 225/65 R16 Llantas Acero 16" con embellecedor Suspensión Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinoles semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos bruto vehicular (Kg) 3,500	Transmisión	
Tanque de combustible (L) Volúmen de carga (m3) Número de plazas Supensión trasera France Tipo McPherson, con triángulos sobre puestas con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acera, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos bruto vehicular (Kg)	Manual	6 velocidades
Númer de carga (m3) 8 Númer de plazas 3 Dirección Tipo Electrohidráulica Frenos Delanteros/Traseros ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos/Llantas Neumáticos/Llantas Neumáticos Llantas Acero 16" con embellecedar Suspensión Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión trasera Ejerígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos bruto vehicular (Kg) Sason Saso	Capacidades	
Número de plazos Dirección Tipo Electrohidráulica Frenos Delanteros/Traseros ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos/Llantas Neumáticos 225/65 R16 Llantas Acero 16" con embellecedor Suspensión Suspensión delantera Tipo McPherson, con triángulos sobre puestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) 3 Alectro 16" con embellecedor Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos	Tanque de combustible (L)	105
Dirección Tipo Electrohidráulica Frenos Delanteros / Traseros ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos/Llantas Neumáticos 225/65 R16 Llantas Acero 16" con embellecedor Suspensión Suspensión delantera Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) 3.500	Volúmen de carga (m3)	8
Frenos Delanteros/Traseros ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos/Llantas Neumáticos Llantas Acero 16" con embellecedor Suspensión Suspensión delantera Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizador y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) 3.500	Número de plazas	3
Frenos Delanteros/Traseros ABS, de disco en las 4 ruedas Neumáticos/Llantas Neumáticos Neumáticos Neumáticos Suspensión Suspensión Suspensión delantera Suspensión trasera Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y mortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) ABS, de disco en las 4 ruedas Peso filó con embellecedor Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera 3.500	Dirección	
Delanteros/Traseros Neumáticos/Llantas Neumáticos Neumáticos Neumáticos Neumáticos Neumáticos Neumáticos Neumáticos Suspensión Suspensión Suspensión delantera Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) ABS, de disco en las 4 ruedas ABS, de disco en las 4 ruedas 1225/65 R16 Acero 16" con embellecedor Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos	Tipo	Electrohidráulica
Neumáticos/Llantas Neumáticos 225/65 R16 Llantas Acero 16" con embellecedor Suspensión Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) 3.500	Frenos	
Neumáticos Llantas Acero 16" con embellecedor Suspensión Suspensión Suspensión delantera Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) 3.500	Delanteros/Traseros	ABS, de disco en las 4 ruedas
Llantas Acero 16" con embellecedor Suspensión Suspensión Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) 3.500	Neumáticos/Llantas	
Suspensión Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión trasera Suspensión traser	Neumáticos	225/65 R16
Suspensión delantera Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) 3.500	Llantas	Acero 16" con embellecedor
Suspensión delantera helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos Pesos Peso bruto vehicular (Kg) 3.500	Suspensión	
Pesos Puto vehicular (Kg) estabilizadora y amortiguadores hidráulicos telescópicos 3.500	Suspensión delantera	
Peso bruto vehicular (Kg) 3.500	Suspensión trasera	
	Pesos	
Carga útil (Kg) 1.593	Peso bruto vehicular (Kg)	3.500
	Carga útil (Kg)	1.593

ficha de equipamiento

Name		Master
Volunte con riguise de altura x Confort x Aire condicionando x Vidrios eléctricos eléctricos delonteros x Bioqueu o central de puertas con telecomando desde la llave x Bioqueu o central de puertas con telecomando desde la llave x La silento del conductor reclinoble, con regulación de attura y iongitudinal x Lui interior central delonero X Comos de 12 V X Multimedio 7° Bilectooth, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Auto* & Apple Cor Play*) X Sensores traseros de estacionomiento X X Comor to traser de de stacionomiento X X Comor to traser de de stacionomiento X X Indicadores disjudies X X Relo júgital X X Taccimerro X X Luntas de acera de 16 pulgados con embellecedar X X Eugliparientos extériores eléctricos con luces direcibendos esteriores eléctricos con interes eléctricos con luces direcibendos esteriores eléctricos con interes eléctricos con inter	Conducción	
Confort X Aire accondicionado X Aire accondicionado X Side control de puertos con telecomando desde lo llave X Aleiento del conductor redinable, con regulación de altura y longitudinal X Luz interior central delantera X Tomas de 12 W X Multimedio 7º Bluetooth, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Auto® & Apple Car Play®) X Sessores trasera de estacionamiento X Camar a trasera de estacionamiento X Camar a trasera de estacionamiento X Instrumentos de ostrol X Indicadores digitales X Rejulgiant X Tacómetro X Computador de borda X Equipamientos exteriores X Linctas de acera de la pulgadas con embelliceador X Euglipamientos exteriores X Linctas de acera de la pulgadas con mueballiceador X Euglipamientos exteriores X Linctas de acera de la pulgadas con mueballiceador X Euglipamientos exteriores electricos electricos con luces diireca polares	Dirección asistida	X
Aire coandicionado X Vidios eléctricos defortros X Bioqueo centrol de puertas con telecomando desde la liave X Asiento del conductor recilinable, con regulación de altura y longitudinal X Luz interior central delantera X Tomas del 12V X Multimedia? Bluetooth, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Auto® & Apple Car Play®) X Sensores troseros de estacionamiento X Camara trosers de estacionamiento X Rejudição X Rejudição X Espela de trosers de festacio	Volante con ajuste de altura	X
Vidios eléctricos delanteros X Biciqueo central de puertas con telecomando desde la llave X Asiento del conductor reolinoble, con regulación de altura y longitudinal X Luz interior central delantera X Tomas de 12 V X Multimacido 7º Bluetoorh, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Auto® & Apple Car Play®) X Sessores traseras de estacionamiento X Camara trasera de estacionamiento X Camara trasera de estacionamiento X Indicadores digitates X Indicadores digitates X Tociometro X Computador de bardo X Equipamientos exteriores X Linctas de acera de la fujugadas con embellecedor X Eupejas exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X Linctas de acera de la fujugadas con embellecedor X Espejas exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X Alba Gontra de la fernada de fernada de la	Confort	
Stock Stoc	Aire acondicionado	X
Asiento del conductor reclinable, con regulación de altura y longitudinal X Luz intarior cantrul delantera X Tomas de 12 V X Multimedia 7º Bluetooth, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Autor® & Apple Car Play®) X Sensores trasersos de estacionamiento X Câmar at rusera de estacionamiento X Indicadores digitales X Relic Júgital X Taccémetra X Comparador de bordo X Capigaria X Capigaria X Capigaria X Capigaria X Capigaria X Capital de bordo X Capigaria X Capigaria X Explaymentera sexteriores exteriores ext	Vidrios eléctricos delanteros	X
Asiento del conductor reclinable, con regulación de altura y longitudinal X Luz intarior cantrul delantera X Tomas de 12 V X Multimedia 7º Bluetooth, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Autor® & Apple Car Play®) X Sensores trasersos de estacionamiento X Câmar at rusera de estacionamiento X Indicadores digitales X Relic Júgital X Taccémetra X Comparador de bordo X Capigaria X Capigaria X Capigaria X Capigaria X Capigaria X Capital de bordo X Capigaria X Capigaria X Explaymentera sexteriores exteriores ext	Bloqueo central de puertas con telecomando desde la llave	X
Tomas de 12 V X Multimedia 7" Bluetooth, USB, DVD, TV Digital, compatible on Android Auto® & Apple Car Play®)	Asiento del conductor reclinable, con regulación de altura y longitudinal	X
Multimedia 7" Bluetooth, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Auto* & Apple Car Play* X Sensores de estacionamiento X Comard trasera de estacionamiento X Instrumentos de control Includedores digitales Includedores digitales X Reloj digital X Tocometro X Computador de bordo X Equipmientos exteriores X Lantas de acera de 16 pulgadas con embellecedor X Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X Albago conductor X AFU - asistencia de frenado de emergencia X ESP - control de estrabilidad X ESP - control de carga adaptativo X SWA - asistencia de a rienque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistencia de a rienque en pendientes X ESP - control de carga adaptativo <td>Luz interior central delantera</td> <td>X</td>	Luz interior central delantera	X
Sensores troseros de estacionamiento X Câmara trasera de estacionamiento X Indicadores digitales X Reloj digital X Tacometro X Computador de bordo X Equipamientos exteriores X Equipamientos exteriores X Equipamientos exteriores X Equipamientos exteriores X Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activar y pasiva X Albago conductor X ABS - frenos con sistema antibloqueo X ABC - distribución electrónica de frenado X EBD - distribución electrónica de frenado X EBP - control de eatabilidad X HSA - asistente de arronque en pendientes X LAC - control de carga daptativo X SWA - asistente de viento arrotzado X ROM - mitigación de vuelo X Luces diurnes DRL C - Shape con teonología LED X	Tomas de 12 V	X
Cámora trasera de estacionamiento X Instrumentos de control X Reloj digitale X Reloj digitale X Computador de bordo X Computador de bordo X Equipamientos exteriores X Lantas de acerto de la fujugadas con embellecedor X Espejas exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X ABS- frenos con sistema antibloqueo X AFL- o-alstenda de frenada de emergencia X ESP control de estabilidad X HSA- a caistente de carronque en pendientes X LAC - control de estabilidad X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de de vienta cruzada X ROM - mitigación de vueloa X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad elenteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacoabezas delanteros X Protector de cirter del motor y caja de velocidades X Luces dijurnas DRL C-Shape con tecnología LED <td>Multimedia 7" Bluetooth, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Auto® & Apple Car Play®)</td> <td>X</td>	Multimedia 7" Bluetooth, USB, DVD, TV Digital, compatible con Android Auto® & Apple Car Play®)	X
Instrumentos de control Indicadores digitales X Reloj digital X Tocometro X Computador de bordo X Equipomientos exteriores X Liantas de acera de la pulgadas con embellecedor X Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X Albas- frenos con sistema antibloqueo X AFU- asistencia de frenos de emergencia X SEP- control de estabilidad X ESP- control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes X LAC- control de cargo adaptrativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco X Luces diurnos RR. C-Shape con tecnología LED X Inturnos de seguridad delenteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacobezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidade di luminación X Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales integradas <t< td=""><td>Sensores traseros de estacionamiento</td><td>X</td></t<>	Sensores traseros de estacionamiento	X
Indicadores digitales X Reloj digital X Toocémetro X Computador de bordo X Equipamientos exteriores X Linatas de acer de 16 julgadas con embellecedor X Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X Albago conductor X ABS - frenos con sistema antibloqueo X AFU - asistencia de frenado de emergencia X ESP - control de estabilidad X ESP - control de estabilidad X LAC - control de corga adaptativo X SWA - asistente de airanque en pendientes X LAC - control de corga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigoción de vuelco X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacobezos delanteros X Protector de dorferer del motor y coja de velocidades X Visibilidad el luminación X	Cámara trasera de estacionamiento	X
Reloj digital X Tacometro X Computador de bordo X Equipamientos exteriores X Liantas de acera de lô pulgados con embellecedor X Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X Airbag conductor X ABS- frenos con sistema antibloqueo X AFU - asistencia de frenado de emergencia X EBD- distribución electrónica de frenado X ESP- control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X WA - asistente de viento cruzado X WA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad defanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezos delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad del fuminación X Farcera lucz de freno X	Instrumentos de control	
Tacómetro X Computador de bordo X Equipamientos exteriores X Espejos exteriores eléctricos con lues direccionales laterales integradas X Espejos exteriores eléctricos con lues direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X AIrbag conductor X ABS - frenos con sistema antibloqueo X AFU - asistemo id de frenado de emergencia X EBD - distribución electrónica de frenado X ESP - control de estabilidad X LSA - asistente de arranque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento oruzado X ROM - mitigoción de vuelco X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacobezos delanteros X Protector de activar del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación X Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Fores doble óptica X	Indicadores digitales	X
Computador de bordo X Equipamientos exteriores X Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X ABS- frenos con sistema antibloqueo X AFU- asistencia de frenado de emergencia X ESP- control de estabilidad X ESP- control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vueloa X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e lluminación X Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Facera luz de freno X	Reloj digital	X
Equipamientos exteriores Liantos de acera de ló pulgados con embellecedor Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas Seguridad activa y pasíva Airbag conductor ABS - frenos con sistema antibloqueo AFU - osistema de frenado de emergencia X EBD - distribución electrónica de frenado X EBP - control de estabilidad X ESP - control de estabilidad X ESP - control de earga adaptativo X X AC - control de carga adaptativo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Tacómetro	X
Liantas de acero de 16 pulgadas con embellecedor X Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas X Seguridad activa y pasiva X Airbag conductor X ABS - frenos con sistema antibloqueo X AFU - asistencia de frenado de emergencia X EBD - distribución electrónica de frenado X ESP - control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad el luminación X Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Farera luz de freno X	Computador de bordo	X
Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas Seguridad activa y pasiva Airbag conductor ABS - frenso con sistema antibloqueo AFU - asistencia de frenado de emergencia ESP - distribución electrónica de frenado ESP - control de estabilidad ESP - control de estabilidad ESP - control de estabilidad ESP - control de carranque en pendientes LAC - control de carranque en pendientes LAC - control de corga adaptativo XX SWA - asistente de viento cruzado XX EXP - mitigación de vuelco Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED XX Apoyacabezas delanteros Apoyacabezas delanteros Apoyacabezas delanteros Romanidad de luminación Extrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales XX Tercera luz de freno XX Faros doble óptica	Equipamientos exteriores	
Seguridad activa y pasiva Airbag conductor ABS - Frense con sistema antibloqueo ABS - Frense con sistema antibloqueo ABC - Grenado de emergencia EBD - distribución electrónica de frenado EBD - distribución electrónica de frenado ESP - control de estabilidad ESP - control de estabilidad ESP - control de earga adaptativo ESP - control de carga ad	Llantas de acero de 16 pulgadas con embellecedor	X
Airbag conductor X ABS - frenos con sistema antibloqueo X AFU - asistencia de frenado de emergencia X EBD - distribución electrónica de frenado X EBD - distribución electrónica de frenado X ESP - control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación X Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica X	Espejos exteriores eléctricos con luces direccionales laterales integradas	X
ABS - frenos con sistema antibloqueo X AFU - asistencia de frenado de emergencia X EBD - distribución electrónica de frenado X ESP - control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación X Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica X	Seguridad activa y pasiva	
AFU - asistencia de frenado de emergencia X EBD - distribución electrónica de frenado X ESP - control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad el iluminación X Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica X	Airbag conductor	X
EBD - distribución electrónica de frenado X ESP - control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes LAC - control de carga adaptativo X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ABS - frenos con sistema antibloqueo	X
ESP - control de estabilidad X HSA - asistente de arranque en pendientes X LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco X Luces diurnas DRL O-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Faros doble óptica X	AFU - asistencia de frenado de emergencia	X
HSA - asistente de arranque en pendientes LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica	EBD - distribución electrónica de frenado	X
LAC - control de carga adaptativo X SWA - asistente de viento cruzado X ROM - mitigación de vuelco X Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED X Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Faros doble óptica X SA S	ESP - control de estabilidad	Х
SWA - asistente de viento cruzado ROM - mitigación de vuelco Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores Apoyacabezas delanteros Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica	HSA - asistente de arranque en pendientes	X
ROM - mitigación de vuelco Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores X Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica	LAC - control de carga adaptativo	X
Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica	SWA - asistente de viento cruzado	X
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica	ROM - mitigación de vuelco	X
Apoyacabezas delanteros X Protector de cárter del motor y caja de velocidades X Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica X	Luces diurnas DRL C-Shape con tecnología LED	X
Protector de cárter del motor y caja de velocidades Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica	Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores	X
Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica X	Apoyacabezas delanteros	X
Visibilidad e iluminación Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales X Tercera luz de freno X Faros doble óptica X	Protector de cárter del motor y caja de velocidades	X
Tercera luz de freno X Faros doble óptica X		
Faros doble óptica X	Retrovisores exteriores eléctricos con repetidores laterales	X
·	Tercera luz de freno	
Faro antiniebla trasero X	Faros doble óptica	X
	Faro antiniebla trasero	X



Seguí la experiencia de la nueva Renault Master en www.renault.com.ar

*El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información contenida y las fotografías reproducidos en el presente documento pueden diferir igeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Renault Argentina S.A.

RENAULT recomienda AXION S GCastrol





RENAULT ARGENTINA S.A., Fray Justo Santa María de Oro 1744 - Capital Federal/Servicio de Relación al Cliente 0810-666-7362 (RENAULT) / NOVIEMBRE 2022

